

## QUATRAC 3 + QUATRAC 3 RUN FLAT: caratteristiche tecniche e vantaggi

### CARATTERISTICHE

Rapporto aria/gomma basso ed un limitato numero di lamelle (lato estivo)

Profilo a struttura aperta con lamelle ondulate (lato invernale)

Tre solchi longitudinali centrali

Eccellente struttura e profilo

Codici M&S e "Fiocco di Neve"

Protezione del bordo cerchio (a partire dalla serie 55)

### VANTAGGI

Contatto ottimale con il fondo stradale ed ottima risposta all'azione sul volante

Ottima aderenza ed elevata capacità di liberarsi da neve e ghiaccio

Ottimo drenaggio dell'acqua per impedire l'aquaplaning

Bassa rumorosità in conformità ai nuovi requisiti UE

Si conforma pienamente ai requisiti dei pneumatici invernali

Protezione dei cerchi in lega leggera

**Quatrac 3 e Quatrac 3 Run Flat sono disponibili nelle seguenti misure e ai seguenti prezzi (iva esclusa)-> LISTINO nr 77 (GIUGNO 2013)**

### QUATRAC 3 e QUATRAC 3 RUN FLAT Prezzi iva esclusa

165	65	R	13	77	T	Quatrac 3	74,00
175	65	R	13	80	T	Quatrac 3	80,00
155	70	R	13	75	T	Quatrac 3	58,50
165	70	R	13	79	T	Quatrac 3	65,00
175	70	R	13	82	T	Quatrac 3	67,00
185	70	R	13	86	T	Quatrac 3	84,50
185	55	R	14	80	T	Quatrac 3	87,00
165	60	R	14	79	H XL	Quatrac 3	83,00
185	60	R	14	82	T	Quatrac 3	72,00
185	60	R	14	82	H	Quatrac 3	78,00
195	60	R	14	86	H	Quatrac 3	89,00

155	65	R	14	75	T		Quatrac 3	68,50
165	65	R	14	79	T		Quatrac 3	69,50
175	65	R	14	82	T		Quatrac 3	73,50
185	65	R	14	86	T		Quatrac 3	76,00
165	70	R	14	81	T		Quatrac 3	77,50
175	70	R	14	84	T		Quatrac 3	84,50
175	70	R	14	88	T	XL	Quatrac 3	96,00
185	70	R	14	88	T		Quatrac 3	85,00
195	70	R	14	91	T		Quatrac 3	110,50
195	50	R	15	82	H		Quatrac 3	84,50
195	50	R	15	82	V		Quatrac 3	89,50
205	50	R	15	86	H		Quatrac 3	123,50
175	55	R	15	77	T		Quatrac 3	80,00
185	55	R	15	82	H		Quatrac 3	117,50
195	55	R	15	85	H		Quatrac 3	118,50
155	60	R	15	74	T		Quatrac 3	71,50
185	60	R	15	88	H	XL	Quatrac 3	101,00
195	60	R	15	88	H		Quatrac 3	98,00
195	60	R	15	88	V		Quatrac 3	119,00
205	60	R	15	91	H		Quatrac 3	101,50
205	60	R	15	91	V		Quatrac 3	114,50
145	65	R	15	72	T		Quatrac 3	78,00
165	65	R	15	81	T		Quatrac 3	91,00
175	65	R	15	84	T		Quatrac 3	89,50
185	65	R	15	88	T		Quatrac 3	86,50
185	65	R	15	92	T	XL	Quatrac 3	97,50
185	65	R	15	88	H		Quatrac 3	96,00
195	65	R	15	91	T		Quatrac 3	89,00
195	65	R	15	95	T	XL	Quatrac 3	104,00
195	65	R	15	91	H		Quatrac 3	99,50
195	65	R	15	91	V		Quatrac 3	106,00
205	65	R	15	94	H		Quatrac 3	121,50
215	65	R	15	96	H		Quatrac 3	144,50
205	70	R	15	96	T		Quatrac 3	134,00
215	70	R	15	98	T		Quatrac 3	160,00
205	50	R	16	87	V		Quatrac 3	169,00
195	55	R	16	87	H		Quatrac 3	153,00
195	55	RF	16	87	V		Quatrac 3	206,50
205	55	R	16	91	H		Quatrac 3	121,50
205	55	R	16	91	V		Quatrac 3	133,50
205	55	R	16	94	V	XL	Quatrac 3	147,00
205	55	RF	16	91	V		Quatrac 3	187,00
215	55	R	16	93	H		Quatrac 3	184,50
215	55	R	16	97	V	XL	Quatrac 3	203,50
225	55	R	16	95	V		Quatrac 3	192,50
205	60	R	16	92	H		Quatrac 3	156,00
215	60	R	16	99	H	XL	Quatrac 3	167,00
225	60	R	16	102	H	XL	Quatrac 3	177,00

215	65	R	16	98	H		Quatrac 3	170,50
215	65	R	16	98	V		Quatrac 3	210,00
205	45	R	17	88	V	XL	Quatrac 3	187,00
205	45	RF	17	84	V		Quatrac 3	265,00
215	45	R	17	91	V	XL	Quatrac 3	193,50
225	45	R	17	94	V	XL	Quatrac 3	183,50
225	45	RF	17	91	V		Quatrac 3	277,00
235	45	R	17	97	V	XL	Quatrac 3	187,00
215	60	R	17	96	H		Quatrac 3	214,50
225	40	R	18	92	V	XL	Quatrac 3	219,50
195	60	R	16C	99	H	C	Quatrac 3	147,50

Nota: RF = FUN FLAT

### Quatrac 3 SUV: caratteristiche tecniche e vantaggi

Caratteristiche tecniche	Vantaggi
Due strati di tele di nylon della carcassa e cintura molto robusta	Elevata capacità di carico e ottima stabilità
Basso rapporto aria/gomma e numero limitato di lamelle (lato estivo)	Contatto ottimale con il fondo stradale ed eccellente reazione dello sterzo
Profilo a struttura aperta con lamelle ondulate per neve e fango (lato invernale)	Ottima aderenza ed elevata capacità di liberarsi da neve e fango
Profilo eccellente con solchi centrali	Scarico ottimale dell'acqua e minor rischio di aquaplaning
Codice "M&S" e simbolo "Snowflake"	Conforme ai requisiti dei pneumatici invernali

**Quatrac 3 SUV** è **disponibile** nelle seguenti **misure** e ai seguenti **prezzi (iva esclusa)**-> LISTINO nr 77 (GIUGNO 2013)

235	60	R	16	100	H		Quatrac 3 SUV	171,50
225	70	R	16	103	H		Quatrac 3 SUV	190,00
235	70	R	16	106	H		Quatrac 3 SUV	177,00
245	70	R	16	107	H		Quatrac 3 SUV	195,50
265	70	R	16	112	H		Quatrac 3 SUV	216,00
235	55	R	17	103	H	XL	Quatrac 3 SUV	243,00
275	55	R	17	109	V		Quatrac 3 SUV	297,50
255	60	R	17	106	H		Quatrac 3 SUV	249,50
225	65	R	17	102	H		Quatrac 3 SUV	205,50

235	65	R	17	108	H	XL	Quatrac 3 SUV	214,50
245	65	R	17	107	H		Quatrac 3 SUV	216,50
235	50	R	18	101	V	XL	Quatrac 3 SUV	303,00
235	55	R	18	100	V		Quatrac 3 SUV	249,50
255	55	R	18	109	V	XL	Quatrac 3 SUV	251,50
235	60	R	18	107	V	XL	Quatrac 3 SUV	275,50
255	60	R	18	112	V	XL	Quatrac 3 SUV	296,50
255	55	R	19	111	V	XL	Quatrac 3 SUV	323,00